

農作物栽培計画

団体名 (代表名)	農事組合法人 ながさき南部生産組合(代表:近藤 一海)	生産者名 及び戸数	松坂友也 他 12 名	住所	〒859-2305 長崎県南島原市北有馬町戊2465-1	TEL	0957-84-3393	FAX	0957-84-3177
--------------	--------------------------------	--------------	----------------	----	---------------------------------	-----	--------------	-----	--------------

栽培品目	じゃがいも(春作)	品種名	西豊・出島・メークイン・さんじゅうまる	出荷期間(時期)	4月下旬～8月上旬
------	-----------	-----	---------------------	----------	-----------

栽培面積	1,617 a	生産量(前年度実績)	450t	出荷規格	混み LM S・2S
反当株数		生産量(今年度作予測)	387t	荷 姿	10kgDB

年間栽培計画

月次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
作業内容	→ 播種 元肥	マルチ被覆	芽出し	収穫開始 ←	収穫	→ 収穫終了					耕耘 堆肥	播種 元肥 →
防除 使用薬剤名 使用基準 使用目的	「ながさき南部生産組合 : 秋/春作 じゃがいもの防除計画」を参照してください											

土作り、施肥について		栽培の特徴	商品特徴・PR
堆肥の内容	土壌改良材	堆肥、有機配合肥料を元肥に土作りに努めています。 また、農薬を最小限に抑えて栽培しています。	西豊 食味・肉質が良く、煮込んで味がしっかりしみこみ家庭料理に適しています。 長崎県島原半島の代表品種です。 消費者・食の安全を考えて栽培したジャガイモです。
堆肥 グリーンコンボ	(組合指定) 有機配合肥料 ・味職人(N7 P7 K7) (300kg/10a..15袋以内) オーガニック・N7 P4 K2 フィッシュサプリー・N6 P4 K2 フィッシュパワー ラクトボカシ		

ながさき南部生産組合:秋/春作 ジャガイモの防除計画

	対象病害虫	登録番号	農薬名	成分名	成分 カウント	使用時期	回数	希釈倍率	毒性
病害	疫病	20354	ホライズンドライフフロアブル	シモキサニル ファモキサドン	2	収穫14日前まで	3	疫病 1,000~2,500倍 夏疫病 1,500倍 (100~300% _{10a})	普通物
	疫病	20774	ボルドー	塩基性塩化銅	-	-	-	400~800倍	普通物
	疫病	21111	Zボルドー	塩基性硫酸銅	-	-	-	400倍	普通物
	疫病	23455	ザンプロDMドライブフロアブル	アメクトラジン ジメトモルフ	2	収穫前日まで	3	1,000~1,500倍 (100~300% _{10a})	普通物
	軟腐病	17203	スターナ水和剤	オキシリニック酸水和剤	1	収穫7日前まで	5	1000倍 (100~300% _{10a})	普通物
害虫	シストセンチュウ・シロシストセンチュウ ネグサレセンチュウ・アブラムシ		バイデートL粒剤	オキサミル	1	植付前	1	30kg/10a 20kg/10a	劇物
	アブラムシ類	22797	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	1	収穫前日まで	3	4,000~8,000倍 (100~300% _{10a})	普通物
	オオタバコガ ハスモンヨトウ	21333	プレオフロアブル	ピリダリル	1	収穫7日前まで	2	1000倍 1000~2000倍 (100~300% _{10a})	普通物

※ バイデートL粒剤 : 出来る限り使用しない(生クラ・らでいっしゅ出荷不可) 劇物の為、使用保管時注意

※ ホライズンドライフフロアブル : 病害の種類で倍率が異なるので注意

※ プレオフロアブル : 害虫の種類で倍率が異なるので注意

※ 秋作馬鈴薯 農薬総使用回数(成分カウント)を4回に抑えます。

※ 春作馬鈴薯 農薬総使用回数(成分カウント)を7回に抑えます。